

1. Zoologie und Verhalten

Körperlänge ca. 18-20 cm, Gewicht: ca. 40 g, Flügel und Bauch hellgrün, Kopf gelblich, über Nacken und Flügel schwarze wellenförmige Zeichnung (Wildform), Farbvarianten: blau-weiß-graue Zuchtformen („Harlekine“); Grundbedürfnis Fliegen, Schwarmvögel, Paarbildung, an keine festen Standorte gebunden; Lebenserwartung: bis ca. 15 Jahre, Geschlechtsreife nach ca. 3 - 10 Lebensmonaten; Eigenschaften: leicht zähmbar, neugierig, aktiv, sprachbegabt (bei Fehlen eines Artgenossen).

2. Haltung

Schwarmhaltung, mindestens Paarhaltung; Käfig: Mindestens 120 cm Länge, 60 cm Breite und 100 cm Höhe, rechteckig, Gitterstäbe aus nicht reflektierendem, galvanisch verzinktem Material bis 10 mm Abstand, querverdrahtet; Sitzstangen: Naturäste mit unterschiedlichen Durchmessern für artgerechtes Sitzen, Krallenabnutzung und Schnabelwetzen; Beschäftigungsmaterial: nur aus biologisch unbedenklichem, verletzungsfreiem Material wie Holz oder Karton, (keine Spiegel und Plastikvögel); Einstreu: Vogelsand; Käfigreinigung: Milde Reinigungsmittel; Schutz vor Hitze (Kreislaufversagen), Zugluft, Nässe, Lärm, strengen Gerüchen, nachts Abdecken; Kontrollierter Freiflug in der Wohnung; täglich Bademöglichkeit anbieten; Ziervögel sind kein Spielzeug und sollten aus tierschutzrechtlichen Gründen nicht von Kindern unter 10 Jahren ohne Aufsicht gehalten werden.

3. Anfälligkeiten

Verdauungsstörungen: Kropfentzündungen, Parasiten. Hauterkrankungen: Räudemilben, eingewachsene Fußringe, Schnabeldeformationen, Störungen beim Federwechsel (Mauser), Infektion der oberen luftführenden Wege. Vergiftungen: Pflanzen, Kunststoffe, Nikotin, Metall. Übergewicht: Kalorienreiches Futter und Bewegungsmangel, Verletzungen an Krallen und Ständer; häufig Tumore (gutartig, bösartig). Stress: Federrupfen; Legenot; Gicht: Gelenkschmerzen.

4. Fütterung

Fertigfuttermischungen für Wellensittiche und einwandfreies Wasser zur beliebigen Aufnahme aus täglich frisch gereinigten Futterbehältern und Wasserspendern, Grünfutter, Kräuter (Löwenzahn, Vogelmie), Obst und Gemüse, Eifutter (Zwieback und gekochtes Ei), Kalkstein, Mineralstoff- und Vitaminmischungen.

5. Tragen

Raum abdunkeln, Wellensittich mit einer Hand oder Tuch herausfangen, Daumen und Zeigefinger umfassen Kopf an Kiefergelenken, Handinnenseite stützt Rücken, keinen Druck auf Brustkorb (Atemnot).

6. Geschlechtsdifferenzierung

Männliches Tier: Wachshaut um Nasenlöcher blau gefärbt, Weibliches Tier: Wachshaut um Nasenlöcher bräunlich gefärbt, (Harlekine rosa).

Tierärztlich erarbeitet.